

Calitor blanc




INRA Collection Vassal-Montpellier



78Mtp8



4-24 A 13

Calitor

4-24 A 13
Calitor
78Mtp8







DESIGNATION : *Calitor*
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 13

Vigueur : 1
Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 8.7.66

Date de Maturité : 10.8.66

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 3/4

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 1

s 3 2 avec pépins - apyrène.

s 4 0 Jus : inc. - coloré

s 5 0

DESIGNATION : *Calitor*
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 13

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 30.8.67

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2 5

s 3 1 avec pépins - apyrène.

s 4 2 Jus : inc. - coloré.

s 5 5

DESIGNATION *Calitor*
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 13

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 2.9.68 X (+3)

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 0,2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C -

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 1

s 3 2 avec pépins - apyrène

s 4 2 jus : inc. - coloré

s 5 4

DESIGNATION *Calitor*
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A souche 13

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 1

Date de Véraison : 4.8

Date de Maturité : 1.9.70 X +3

Pourriture : 0,13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17x15

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 3 avec pépins - apyrène.

s 3 10 JUS : inc. - coloré.

s 4 0

s 5 5

Année : 1966
 Emplacement ... cl 4 P 24 A 13 ... Désignation ... Calitor

D A T E S									
	Nombre total								
		5-3	11-3						
1	2		2 ✓						
2	3		2 ✓						
3	3		2 ✓						
4	4		2 ✓						
5	5	1	3 ✓						

Dle 9-3-1966
 -3

Année : 1967
 Emplacement ... cl 4 P 24 A 13 ... Désignation ... Calitor

D A T E S									
	Nombre total								
		10-3	15-3						
1	4	3 ✓	4 ✓						
2	4	0	4 ✓						
3	8								
4	4 2	1	32 ✓						
5	4	1	4 ✓						

Dle 13-3-67
 0

Année / 1968

Emplacement 4.24 A13 Désignation Calton

!!	Nombre total	DATES				
		25.3				
1	2	2 x				
2	2	2 x				
3	3	2 x				
4	2	2 x				
5	6	3 x				

De 24.3.68 x 0

Désignation : *Calitor*
Emplacement : *4.24 A 13 12*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
les 2 à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Reunies
Mai 65

Désignation :

Calitor
4.24 A 13 d. 2

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - voluté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement ⑨

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : *Calvo*
Emplacement : *4.24A13 2.5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

Calitor

Emplacement :

4. 247 134.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 3.
- 40 - aranéoux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalément 3.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : 4.24 A 13
Désignation : Calitor

7

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- 27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
- 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
- 32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré - non coloré (6).
- 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Vidal 66

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 24 A13 s.5

Calvo

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne :8..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0078.08

Désignation : Calitor Blanc

Origine :

Emplacement : 4 - 24 - A13

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) 8
- 9 - L₁/L 1 - (2) - (3)
- 10 - L₂/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8)
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3)
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - (3)
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~KL~~ L'₃ (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Domergue 71